
FICHE TECHNIQUE

Entonnoirs de sécurité



ENTONNOIRS DE SECURITE

Les entreprises sont soumises aujourd'hui à de nombreuses exigences concernant la sécurité du travail, spécialement au laboratoire, la protection anti-incendie et de l'environnement. Nos récipients de sécurité sont fabriqués en acier inoxydable et sont utilisés dans différents domaines : comme récipients pour un usage interne dans le périmètre d'installations industrielles, pour un usage dans les laboratoires, les instituts de recherche et dans les universités, comme récipients de stockage pour des produits dangereux. Tous nos récipients de sécurité et nos entonnoirs sont en acier inoxydable de haute qualité. Ce matériel présente la meilleure résistance auprès des substances chimiques et dans des conditions d'utilisation adéquates ne s'oxydent pas (inoxydable, non corrosif). Les joints de tous les récipients sont en matières synthétiques (généralement PTFE). Ces matériaux offrent également dans ce domaine une résistance optimale aux produits chimiques. Les récipients Geiger sont multi-usages, ce qui permet d'éliminer l'utilisation coûteuse et contaminante de récipients à usage unique toujours neufs, par exemple de récipients en plastique. Nos produits représentent ainsi une participation active à une économie durable et à la protection de l'environnement.


Caractéristiques des entonnoirs de sécurité Geiger:

- Entonnoirs de sécurité qui permettent un remplissage pratique et sûr de bidons en plastique, de fûts combinés et de récipients avec connexion 2".
- Entonnoirs de sécurité qui se vissent sur le récipient, équipés d'un pare-flammes, d'une protection anti-débordement ainsi que d'un couvercle pour réduire les odeurs.
- Dans le cas de récipients conducteurs, il y a contact à la terre par connexion continue et les autres récipients disposent d'une prise à terre additionnelle.
- Les pare-flammes des entonnoirs sont facilement interchangeables, par ex. pour le nettoyage.
- Entonnoirs pour placer directement dans les bidons, jerricans et fûts Geiger.



ENTONNOIR DE SECURITE GEIGER-T2

Avec filetage 2", couvercle, pare-flammes et prot. anti-débordement

Référence	1.3-T2	
Hauteur	125 mm	
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm	
Diamètre tube de l'entonnoir	45 mm	
Filtage	2"	
Poids	0.70 kg	
Matériel/épaisseur	1.4571, 1.4301 / -	
Superficie	Non poli	
Joint	PE	
Pare-flammes	Oui	
Accessoire	Funnel TES	
Pour les produits	Bidon collecteur 10S Bidon collecteur 10SI	
Code tarif de douane	73269098	

ENTONNOIR DE SECURITE PLAT GEIGER-T180

Avec filetage 2", couvercle, pare-flammes et prot. anti-débordement

Référence	1.3-T180	
Hauteur	70 mm	
Diamètre tête de l'entonnoir	190 mm	
Diamètre tube de l'entonnoir	45 mm	
Filtage	2"	
Poids	0.80 kg	
Matériel/épaisseur	1.4301, 1.4305 / -	
Superficie	Non poli	
Joint	PE	
Pare-flammes	Oui	
Accessoire	-	
Pour les produits	Bidon collecteur 10S Bidon collecteur 10SI	
Code tarif de douane	73269098	


ENTONNOIR DE SECURITE DROIT GEIGER-TR1 Sans filetage, pour bidons de sécurité

Référence	1.3-TR1	
Hauteur	120 mm	
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm	
Diamètre tube de l'entonnoir	23 mm	
Poids	0.30 kg	
Matériel/épaisseur	1.4571 / 0.6 mm	
Superficie	Non poli	
Pare-flammes	Non	
Accessoire	Funnel TES	
Pour les produits	Bidon de sécurité 01D, 02D, 05D Bidon de sécurité 01K, 02K, 05K Bidon de sécurité 01T, 02T, 05T	
Code tarif de douane	73269098	


ENTONNOIR DE SECURITE INCLINE GEIGER-TR2 Sans filetage, pour jerricans de sécurité

Référence	1.3-TR2	
Hauteur	120 mm	
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm	
Diamètre tube de l'entonnoir	34 mm	
Poids	0.35 kg	
Matériel/épaisseur	1.4571 / 0.6 mm	
Superficie	Non poli	
Pare-flammes	Non	
Accessoire	Funnel TES	
Pour les produits	Jerricans de sécurité 05KD, 10KD 20KDL Jerricans de sécurité 05KK, 10KK 20KK Jerricans de sécurité 05KZ, 10KZ 20KZ Jerricans de sécurité 05KT, 10KT 20KTL	
Code tarif de douane	73269098	

ENTONNOIR DE SECURITE INCLINE GEIGER-TR2V Avec filetage, pour jerricans de sécurité

Référence	1.3-TR2V	
Hauteur	120 mm	
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm	
Diamètre tube de l'entonnoir	34 mm	
Poids	0.43 kg	
Matériel/épaisseur	1.4571, 1.4305 / 0.6 mm	
Superficie	Non poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Non	
Accessoire	Funnel TES	
Pour les produits	Jerricans de sécurité 05KD, 10KD 20KDL Jerricans de sécurité 05KK, 10KK 20KK Jerricans de sécurité 05KZ, 10KZ 20KZ Jerricans de sécurité 05KT, 10KT 20KTL	
Code tarif de douane	73269098	

ENTONNOIR DE SECURITE DROIT GEIGER-TR3 Sans filetage, pour fûts de sécurité

Référence	1.3-TR3V	
Hauteur	120 mm	
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm	
Diamètre tube de l'entonnoir	34 mm	
Poids	0.35 kg	
Matériel/épaisseur	1.4571 / 0.6 mm	
Superficie	Non poli	
Pare-flammes	Non	
Accessoire	Funnel TES	
Pour les produits	Fût de sécurité 10K, 25K, 50K Fût de sécurité 10Z, 25Z, 50Z Fût de sécurité 10ZI, 25ZI, 50ZI Fût de sécurité 10D, 10DI Fût de sécurité 10TZ, 25TZ	
Code tarif de douane	73269098	