FICHE TECHNIQUE

Jerricans de sécurité

Portstrasse 37, 2555 Brügg +41 (0)32 342 23 33 +41 (0)32 342 23 25

www.geigersa.ch
info@geigersa.ch

JERRICANS DE SECURITE

Les entreprises sont soumises aujourd'hui à de nombreuses exigences concernant la sécurité du travail, spécialement au laboratoire, la protection anti-incendie et de l'environnement. Nos récipients de sécurité sont fabriqués en acier inoxydable et sont utilisés dans différents domaines : comme récipients pour un usage interne dans le périmètre d'installations industrielles, pour un usage dans les laboratoires, les instituts de recherche et dans les universités, comme récipients de stockage pour des produits dangereux. Tous nos récipients de sécurité et nos entonnoirs sont en acier inoxydable de haute qualité. Ce matériel présente la meilleure résistance auprès des substances chimiques et dans des conditions d'utilisation adéquates ne s'oxydent pas (inoxydable, non corrosif). Les joints de tous les récipients sont en matières synthétiques (généralement PTFE). Ces matériaux offrent également dans ce domaine une résistance optimale aux produits chimiques. Les récipients Geiger sont multi-usages, ce qui permet d'éliminer l'utilisation couteuse et contaminante de récipients à usage unique toujours neufs, par exemple de récipients en plastique. Nos produits représentent ainsi une participation active à une économie durable et à la protection de l'environnement

Caractéristiques des jerricans de sécurité Geiger:

- Jerricans de sécurité en acier inoxydable de qualité (épaisseur 0,8 mm) avec joints en PTFE pour une haute résistance chimique
- Pour le transvasement, le dosage et le stockage de liquides inflammables en toute sécurité
- Modèle avec bec doseur pour un stockage horizontal et transvasement
- Forme rectangulaire - économise l'espace dans les armoires de sécurité ou de laboratoire
- Poignée est aussi en acier inoxydable massif
- Equipés d'un pare-flammes amovible
- Soupape de compensation (pression d'ouverture approx. 0,3 bar) dans le bec doseur de précision ou bien dans le bouchon fileté
- Jerricans de sécurité pour le transport en dehors de l'entreprise (homologation UN nécessaire) se trouvent dans le chapitre récipients pour le transport

JERRICAN DE SECURITE 5 LITRES GEIGER-05KD BEC DOSEUR

Référence	1.3-321-5	
Volume	5 litres	
Hauteur	310 mm	
Surface de base	130 x 200 mm	
Filtage	1½ "	
Poids	1.65 kg	
Matériel / épaisseur	1.4571/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de compensation	Oui (environ 0.3 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150	
Pièces détachées	Bec doseur .1.3-D150 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150	
Code tarif de douane	73102990	

JERRICAN DE SECURITE 10 LITRES GEIGER-10KD BEC DOSEUR

Référence	1.3-321/10	
Volume	10 litres	
Hauteur	380 mm	
Surface de base	130 x 280 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	2.50 kg	
Matériel / épaisseur	1.4571/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de compensation	Oui (environ 0.3 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150	
Pièces détachées	Bec doseur 1.3-D150 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150	
Code tarif de douane	73102990	

JERRICAN DE SECURITE 20 LITRES GEIGER-20KDL BEC DOSEUR

Référence	1.3-321/20	
Volume	20 litres	
Hauteur	470 mm	
Surface de base	175 x 345 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	3.70 kg	
Matériel / épaisseur	1.4301/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de compensation	Oui (environ 0.3 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150	
Pièces détachées	Bec doseur 1.3-D150 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 Vis d'aération 1.3-LM6	
Code tarif de douane	73102990	

JERRICAN DE SECURITE 5 LITRES GEIGER-05KK BOUCHON FILETE

Référence	1.3-320/5	
Volume	5 litres	
Hauteur	310 mm	
Surface de base	130 x 200 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	1.65 kg	
Matériel / épaisseur	1.4571/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de compensation	Oui (environ 0.3 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bec doseur 1.3-D150	
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150	
Code tarif de douane	73102990	

JERRICAN DE SECURITE 10 LITRES GEIGER-10KK BOUCHON FILETE

Référence	1.3-320/10	
Volume	10 litres	
Hauteur	380 mm	
Surface de base	130 x 280 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	2.50 kg	
Matériel / épaisseur	1.4571/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de compensation	Oui (environ 0.3 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bec doseur 1.3-D150	
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150	
Code tarif de douane	73102990	

JERRICAN DE SECURITE 20 LITRES GEIGER-20KK BOUCHON FILETE

Référence	1.3-320/20	
Volume	20 litres	
Hauteur	470 mm	
Surface de base	175 x 345 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	3.70 kg	
Matériel / épaisseur	1.4301/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de compensation	Oui (environ 0.3 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bec doseur 1.3-D150	
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150	
Code tarif de douane	73102990	

JERRICAN DE SECURITE 5 LITRES GEIGER 05KZ BEC DOSEUR, AERATION SEPAREE

Référence	1.3-322/5	
Volume	5 litres	
Hauteur	310 mm	
Surface de base	130 x 200 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	1.65 kg	
Matériel / épaisseur	1.4571/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de sécurité	Oui (environ 1 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150	
Pièces détachées	Robinet de soutirage 1.3-Z150 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 Vis d'aération 1.3-LM6	
Code tarif de douane	73102990	

JERRICAN DE SECURITE 10LITRES GEIGER 10KZ BEC DOSEUR AERATION SEPAREE

Référence	1.3-322/10	
Volume	10 litres	
Hauteur	380 mm	
Surface de base	130 x 280 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	2.50 kg	
Matériel / épaisseur	1.4571/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de sécurité	Oui (environ 1 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150	
Pièces détachées	Robinet de soutirage 1.3-Z150 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 Vis d'aération 1.3-LM6	
Code tarif de douane	73102990	

JERRICAN DE SECURITE 20LITRES GEIGER 20KZ BEC DOSEUR AERATION SEPAREE

Référence	1.3-322/20	
Volume	20 litres	
Hauteur	470 mm	
Surface de base	175 x 345 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	3.70 kg	
Matériel / épaisseur	1.4301/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de sécurité	Oui (environ 1 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bouchon fileté 1½ " 1.3-K150	
Pièces détachées	Robinet de soutirage 1.3-Z150 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 Vis d'aération 1.3-LM6	
Code tarif de douane	73102990	

JERRICAN DE SECURITE POUR LE TRANSPORT

Pour un transport sécurisé - agréé selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI (Homologation UN)

- Récipients spéciaux pour un transport sûr de produits dangereux dans tous les modes de transport (route, rail, eau et air).
- Homologués pour tous les produits dangereux (Groupe d'emballage X).
- Fabriqués en acier inoxydable de qualité (épaisseur selon le modèle de 0,6 à 1,2 mm), joints en PTFE – pour une haute résistance chimique.
- Equipés avec pare-flammes et bouchon fileté avec soupape de sécurité.
- Permettent d'éviter les emballages à usage unique contaminants.

Code tarif de douane : 73102990

JERRICAN DE SECURITE 05LITRES GEIGER 05KTV BOUCHON FILETE TRANSPORT

Référence	1.3-300/5	
Volume	5 litres	
Hauteur	310 mm	
Surface de base	130 x 200 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	1.65 kg	
Matériel / épaisseur	1.4571/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de sécurité	Oui (environ 1 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bec doseur 1.3-D150	
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½ " 1.3-K152 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 Vis d'aération 1.3-LM6	
Certificat	UN (ADR, RID, …)	

JERRICAN DE SECURITE 10LITRES GEIGER 10KTV BOUCHON FILETE TRANSPORT

Référence	1.3-300/10	
Volume	10 litres	
Hauteur	380 mm	
Surface de base	130 x 280 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	2.50 kg	
Matériel / épaisseur	1.4571/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de sécurité	Oui (environ 1 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Bec doseur 1.3-D150	
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½ " 1.3-K152 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150	
Certificat	UN (ADR, RID, …)	

JERRICAN DE SECURITE 20LITRES GEIGER 20KTLV BOUCHON FILETE TRANSPORT

Référence	1.3-300/20	
Volume	20 litres	
Hauteur	470 mm	
Surface de base	175 x 345 mm	
Filtage	1 ½ "	
Poids	3.70 kg	
Matériel / épaisseur	1.4301/ 0.8 mm	
Superficie	Poli	
Joint	PTFE	
Pare-flammes	Oui	
Soupape de sécurité	Oui (environ 1 bar)	
Type de test / pression	Contrôle étanchéité 0.4 bar	
Accessoires	Entonnoir 1.3-TR2, 1.3-TR2V Bec verseur 1 ½", 1.3-A15 Robinet de soutirage 1.3-Z150 Bec doseur 1.3-D150	
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½ " 1.3-K152 Dispositif anti-flamme 1.3-FS150 Vis d'aération 1.3-LM12	
Certificat	UN (ADR, RID, …)	